

STEE LA

REGÁLOVÝ SYSTÉM
pro knihovny



HVĚZDA MEZI
KNIHOVNÍMI REGÁLY



S požadavkem nabídky knihovních regálů s kovovými policemi, které mají vyšší nosnost a lepší funkčnost než klasické regály z laminovaných desek, jsme se setkávali stále častěji a byl to tedy hlavní impuls pro návrh takového regálového systému. Dalším požadavkem byla možnost sestavování regálů do celistvé řady napojováním regálu na regál s pevným spojením, nikoli stavěním regálů vedle sebe, jako je tomu u klasických regálů. Byl to prostě požadavek na knihovní regálový systém stavebnicového typu, který je znám především z knihoven a od dodavatelů v zahraničí. Tyto systémy jsou samozřejmě dostupné od těchto dodavatelů, ale cenová realita je často mimo

možnosti financování v naše středoevropském regionu. Navrhli jsme tedy regálový systém, který tyto požadavky splňuje a zároveň jej nabízíme za ceny, které naše trhy akceptují. Náš systém kombinuje dřevěné části z laminovaných desek o síle 25 mm a celokovové lakované police a zpevňovací rámy.

Unikátní je i systém uchycení polic do bočnic regálů, který zajišťuje pevnost spojení police s bočnicí.

Regálový systém jsme pojmenovali jménem, jehož původ spojuje latinské jméno Stella, které v překladu znamená „hvězda“ a anglické označení pro ocel „steel“.



**Tak vznikla STEELA,
hvězda mezi knihovními regály.**



Policové systémy STEELA jsou k dispozici jako Základní a Návazné regály, které se dají napojit do „nekonečné“ řady regálů a jako regály jednostranné nebo oboustranné.



Výška regálů — Regály jsou k dispozici ve 4 základních výškách; 110, 152, 185 a 210 cm. Zakázkově lze vyrobit i regály s výškou 240 a 270 cm. Výškově lze regály korigovat nastavitelnými nožkami pro dorovnání nerovností podlah.



Police — mají hloubku 25 cm a dodávají se ve standardních šířích 85 a 55 mm. Zakázkově lze ale vyrobit i police v jiné šíři. Police jsou nastavitelné po 32 mm.

Police má zadní zarážku zabraňující zapadnutí knihy. Maximální nosnost police STEELA garantujeme 60 kg.




Uchycení polic — Police se nasazuje na obou stranách do držáků police, v případě použití držáku na sklopené police, lze polici přestavět na sklopenou „výstavní“ polici. Držáky jsou vyrobené z nerezové oceli.



Dřevěné komponenty — Bočnice regálů, sokly a půdy jsou vyrobené z 25 mm kvalitní dřevotřískové desky E1 (EN ISO 12460-5) s UV stabilitou, potažené melaminovým dekorem. Zadní desky regálů jsou vyrobené ze stejných dřevotřískových desek o síle 18 mm.



Kovové komponenty — jsou práškově lakovány standardními prášky na bázi polyesteru, které zajišťují vysokou odolnost vůči UV záření. Prášky vyhovují EN 45545 (protipožární ochrana - obdoba DIN 4201). Tloušťka nátěru je 60-80 my. Zpevňovací rámy jsou vyrobené z kovových svařovaných profilů 20 x 20 x 1,5 mm. Kovové police a víko časopiseckého regálu jsou vyrobené z plechu o síle 1 mm.



Technický popis



Šíře regálů — Standardní šíře regálů jsou 90 a 60 cm pro základní regál a 87,5 a 57,5 cm pro regály návazné.



Hloubka regálů — Jednostranné regály jsou hluboké 27 cm, oboustranné pak 54 cm.



Zpevňovací rám — Standardním spojovacím prvkem regálů je zadní zpevňovací rám z kovového profilu spojený s bočnicí spojovacími šrouby. Jako spojovací prvek lze také zvolit dřevěnou zadní desku v síle 18 mm.



Pojezdové regály — v případě požadavku na dodání oboustranného pojezdového regálu (na kolečkách) se tento regál usazuje na pojezdový podvozek vybavený kolečky s průměrem 75 mm, 2 kolečka jsou opatřena brzdou. Maximální zatížení je 100 kg na kolečko.



Skleněné komponenty — Skleněné regálové dveře jsou vyrobené z 5 mm skla FLOAT. Sklo může být opatřené ochrannou zpevňovací fólií s UV ochranou. Skleněné dveře lze vyrobit z tvrzeného skla ESG.



Montáž — k montáži není nutné použití speciálního kování nebo náradí. Podle návodu zvládne montáž každý.




Základní dekory pro dřevěné komponenty systému. Bílá, Šedá, Třešeň, Bříza, Buk, Dub.



Základní barvy pro lakování kovových částí jsou Bílá RAL 9010, šedá RAL 7035, stříbrná RAL 9006, červená RAL 3020, černá RAL 9011, žlutá RAL 1018, oranžová RAL 2004, Slonová kost RAL 1018.




Zakázkově lze dodat i v jiném dekoru,
případně ve variantě MDF desek.



Možné je také lakování do jakékoliv
barvy dle vzorníku RAL.

Materiál a dekory






Základní díl

110 cm

Počet polic



Návazný díl


110 x 90 x 28 cm kód: STL110JZ9

110 x 60 x 28 cm kód: STL110JZ6

4

110 x 87,5 x 28 cm kód: STL110JN9


110 x 57,5 x 28 cm kód: STL110JN6



Základní díl

152 cm

Počet polic



Návazný díl

152 x 90 x 28 cm kód: STL152JZ9


152 x 60 x 28 cm kód: STL152JZ6

5

110 x 87,5 x 28 cm kód: STL152JN9

152 x 57,5 x 28 cm kód: STL152JN6


Jednostranné regály



Základní díl

185 cm

Počet polic



Návazný díl


185 x 90 x 28 cm kód: STL182JZ9

185 x 60 x 28 cm kód: STL182JZ6

6

185 x 87,5 x 28 cm kód: STL182JN9


185 x 57,5 x 28 cm kód: STL182JN6



Základní díl

210 cm

Počet polic



Návazný díl

POTŘEBUJETE VYŠŠÍ
REGÁLY? UMÍME JE AŽ
DO VÝŠKY 270 CM

210 x 90 x 28 cm kód: STL210JZ9

210 x 60 x 28 cm kód: STL210JZ6

7


210 x 87,5 x 28 cm kód: STL210JN9

210 x 57,5 x 28 cm kód: STL210JN6



Základní díl

110 cm



Návazný díl

110 x 90 x 54 cm kód: STL110OZ9


110 x 60 x 54 cm kód: STL110OZ6

Počet polic

8


110 x 87,5 x 54 cm kód: STL110ON9

110 x 57,5 x 54 cm kód: STL110ON6



Základní díl

152 cm



Návazný díl

152 x 90 x 54 cm kód: STL152OZ9

152 x 60 x 54 cm kód: STL152OZ6


Počet polic

10

152 x 87,5 x 54 cm kód: STL152ON9


152 x 57,5 x 54 cm kód: STL152ON6

Oboustranné regály



Základní díl

185 cm



Návazný díl

Počet polic


185 x 90 x 54 cm kód: STL182OZ9

185 x 60 x 54 cm kód: STL182OZ6

12


185 x 87,5 x 54 cm kód: STL182ON9

185 x 57,5 x 54 cm kód: STL182ON6



Základní díl

210 cm



Návazný díl

Počet polic

POTŘEBUJETE VYŠŠÍ
REGÁLY? UMÍME JE AŽ
DO VÝŠKY 270 CM

210 x 90 x 54 cm kód: STL210OZ9

210 x 60 x 54 cm kód: STL210OZ6

14

210 x 87,5 x 54 cm kód: STL210ON9

210 x 57,5 x 54 cm kód: STL210ON6


Časopisecké regály STEELA jsou kompatibilní a návazné do řady regálů STEELA. Regál lze postavit samostatně (základní regál) nebo i zapojit do řady regálů (návazný regál).

Dřevěný korpus – síla 25 mm, bříza, buk, bílá

Kovové díly: prášková barva bílá, stříbrná, šedá nebo na přání)

Kovové police: hloubka 250 mm


Dvířka s kapsou pro časopisy lze vyjmout a využít jen standardní polici v regálu.



Základní díl

185 cm

Počet periodik



Návazný díl

185 x 70 x 28 cm kód: STL185CAZ

10

185 x 67,5 x 28 cm kód: STL185CAN



Pojízdné oboustranné regály

Pojízdné regály STEELA – Oboustranné regály s výškou 1100, 1520 a 1850 mm mohou být doplněny o základovou desku o síle 36 mm se 4-mi otočnými kolečky, 2 kolečka jsou s brzdou. Průměr pojezdových koleček je 75 mm. Takto upravené regály lze snadno po pevné podlahové krytině přemísťovat a vytvářet tak volný prostor pro vaše akce v knihovně.

Oboustranné pojízdné regály se dodávají vždy pouze jako základní regál.

Dřevěný korpus: síla 25 mm, bříza, buk, bílá
Kovové díly: prášková barva bílá, stříbrná, šedá nebo na přání
Kovové police: hloubka 250 mm




110 cm

Počet polic

110 x 90 x 54 cm kód: STL110POJ9

8




152 cm

Počet polic

152 x 90 x 54 cm kód: STL152POJ9

10



185 cm

Počet polic

185 x 90 x 54 cm kód: STL185POJ9

12

Vyrábíme pro knihovny výpůjční pulty dle vašeho přání a požadavků. Pulty jsou speciálně navrženy pro použití v knihovně s maximální funkčností a pracovním prostorem pro obsluhu. Stavebnicový systém pultů je rozšiřitelný a umožňuje do

značné míry přizpůsobení vašim potřebám. Důležité je vždy vytvořit funkční a uživatelsky přívětivé pracovní prostory jak pro zaměstnance, tak pro uživatele knihovny.

PŘIVÍTEJTE SVOJE ČTENÁŘE PŘEHLEDNÝM DESIGNEM VÝPŮJČNÍHO PULTU. VYŽÁDEJTE SI NAŠÍ KONZULTACI A CENOVU NABÍDKU.



Příslušenství



Drátěný stojánek/držák – na vystavení knihy, možné nasunutí na hranu police nebo deskustolu nebo jako stojánek na stůl. Rozměry stojánek: 125 x 75 x 182 mm (š x h x v), výška výstavní plochy 157 mm. Výška upnutí na polici 18-22 mm. Bílá barva.
Kód: 3114



Knižní zarážka na polici STEELA – nerezový drát
Kód: STL9019



Knižní zarážka, násuvná na polici STEELA – lakovaná kovová
Kód: STL9020




Stojánek MIKA – pro vystavení knih na polici. Stojánek lze snadno upevnit do jakékoliv police v regálu, na polici v síle od 18 do 25 mm. Ideální je umístění stojánek do spodní police regálu, kdy jsou knihy vystaveny nakloněním ke čtenáři. Vyrobeno z tvarovaného plechu síla 1 mm, lakováno práškovou barvou v bílé barvě. Rozměry: šířka 400 mm, výška 250 mm, hloubka 180 mm. Při objednání většího množství je možné lakování v požadované barvě.
Kód: STL-MIKA



Závěsná polička na knihy – vyrobená z čírého PET-G v síle 2 mm. Ideální k upevnění na bok oboustranného regálu nebo na zeď. Rozměry poličky: šířka 500 mm, hloubka 80 mm, výška 90 mm
Kód: OST00114



Kovové knihovní schůdky – stupátko, s pojezdými kolečky, které se po zatížení zabrzdí, dodáváme v barvách modrá, červená, šedá, světle šedá, černá.
Výška 410 mm x průměr 400 mm.
Kód: 40184B – modré
Kód: 40184R – červené
Kód: 40184G – tmavě šedé
Kód: 40184L – světle šedé
Kód: 40184K – černé



Novinková polička na bok regálu oboustranného regálu, šíře 540 mm, hloubka 70 mm.
Kód: STP2000



Bílá magnetická páska – pro snadné označování kovových vozíků, regálů, skříní a dalších kovových předmětů, které mají být označeny. Rozměr pásky: 1,3 cm x 60 cm. Pásky dodáváme i v jiných šířích dle vašeho přání, pásku lze snadno stříhat a formátovat. Balení 10 ks.
Kód: OST00114



STEE LA Držák pro sklopanou polici – Použitím držáků pro sklopanou polici lze snadno změnit klasickou polici na polici sklopanou, která je vhodná pro vystavení předních obálek knih.
Kód: DS9019


Příslušenství



Odkládací knihovní vozík STEELA – v dekoru bříza se 4 kovovými policemi, které lze výškově polohovat nebo naklápět dle potřeby. 4 otočná nábytková kolečka. S vozíkem jde velmi snadno manipulovat. Další kovové police lze dokoupit.
Rozměry vozíku: 550 x 585 mm, výška 980mm.
Hloubka police 250mm.
Kód: STLVZ01



Knihovní vozík LEA – v celokovovém provedení, s vysokou nosností, 3 police nakloněné dozadu, boční designové perforované plechové bočnice, 3 kolečka + 1 kolečko s brzdou, průměr koleček 10 cm.
Rozměry vozíku: hloubka 360 mm x šíře 700 mm x výška 1170 mm. Výška mezi policemi 293mm.
Hmotnost: 24 kg
Kód: BM002G, Knihovní vozík LEA, šedý matný
Kód: BM002W, Knihovní vozík LEA, bílý
Kód: BM002R, Knihovní vozík LEA, červený



LED osvětlení na regály – Osvětlení zlepšuje zážitek z knihovny. Pro vytvoření správné atmosféry a dobrého pracovního prostředí je nezbytné osvětlení. Řešení LED osvětlení regálů pomůže zdůraznit zóny nebo funkce v rámci knihovny. LED osvětlení bude hrát důležitou roli v celkovém zážitku a komfortu z knihovny. Nabízíme proto různé typy LED osvětlení našich knihovních regálů. Osvětlení je možné zakomponovat do vyráběných regálů nebo jej lze i dodat na stávající regály.

 **Vyžádejte si naši konzultaci a nabídku.**



Dvířka k regálům celoskleněná – Ke knihovním regálům nabízíme dodání skleněných dvířek, včetně možnosti uzamčení. Dvířka mohou být opatřena i ochrannou nebo bezpečnostní fólií, zamezující poranění osob v případě rozbití skla.


Kód: IDS2000, Celoskleněná dvířka, výška dvířek 75 cm

Kód: IDS2000182, Celoskleněná dvířka, výška dvířek 182 cm

Dvířka k regálům – Regálová dvířka plná, ideální pro doplnění a estetické uzavření regálů. Dvířka lze dodat i uzamykatelná, v rozměru dle vašich požadavků.

Kód: IDD2000, Dvířka regálu dřevěná - výška dvířek 75 cm

Kód: IDD2000182, Dvířka regálu dřevěná - výška dvířek 182 cm



Regálový panel pro orientační nápisy – Násuvný panel na horní polici regálů, s možností vložení orientačního nápisu. Vhodný pro police o síle 18-25 mm, délka lišty 850 mm, výška plochy pro vložení nápisu 60 mm.

Kód: V06947

Realizace






Realizace





Realizace





Ceiba, s. r. o.
Jana Opletala 1265
250 01 Brandýs n. L. - St.
Boleslav

Tel.: +420 326 911 044
Mobil: +420 777 345 008
E-mail: info@ceiba.cz
www.ceiba.cz



Ceiba spol s. r. o.
Nánaská cesta 36
943 01 Štúrovo

Tel.: +421 918 884 311
E-mail: info@ceiba.cz
www.ceiba.sk



Ceiba spol s. r. o.
Nánaská cesta 36
943 01 Štúrovo (Párkány)

Tel.: +36 70 642 4209
E-mail: info@ceiba.hu
www.ceiba.hu



Ceiba SP. Z O. O.
Leśnego Potoku 12/3
40-406 Katowice

Tel.: +48 572 985 009
E-mail: biblioteki@ceiba.pl



SOFTLINK CENTRAL
EUROPE

Str. Simion Bărnuțiu 11
407280 Florești
Cluj Napoca, Cluj

Tel.: +40 745 314 424
E-mail: care@softlink.ro
www.ceiba.softlink.ro



AB „Labostera“
Chemijos pr. 13
LT-51327 Kaunas

Tel.: +370 37 216139
E-mail: eimantas@labostera.lt
www.labostera.lt

www.ceiba3.com